

御寄附いただいた企業版ふるさと納税は、北上市を代表する観光地である展勝地の桜並木長寿命化対策事業に活用しています。

1 展勝地桜並木について

北上川沿い約2キロに渡る展勝地の桜並木に植栽されている桜のほとんどはソメイヨシノです。一般的には寿命が約60年と言われていますが、植栽されてから約100年が経過し、全体的に樹勢の衰退が目立ってきている状態です。そのため、桜並木の桜を楽しむことができるよう土壌改良を行う長寿命化事業を推進しています。



展勝地桜並木

2 計画と実施状況

桜並木の本数は470本であり、進捗率は令和6年度完了時点で約74%です。

単位：本

項目	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計
計画 (本)	80	80	80	80	80	70	470
実施 (本)	97	125	62	62	(62)	(62)	470

【事業進捗及び予定表】

3 土中対策内容

作業は、桜の幹の根元から半径2m、深さ約30cmの範囲の土壌を掘ります。



床掘後



土壌改良材埋戻し完了

土壌を掘り起こした後に、新たな土を使用した入れ替えを行います。この場合の土等の構成は次のとおりです。

- ①新たな土 ②バーク堆肥 ③粉炭 ④肥料

4 土壌改良後の桜並木

緑の濃い大きな葉がたくさんついて、花芽も増えています。




※裏面の事業進捗
図もご覧ください。

市立公園展勝地桜並木長寿命化対策事業進捗図

S= 1 : 4000



R7以降施工予定 ← R3 土壌改良済 N=97本 R4 土壌改良済 N=125本 R5 土壌改良済 N=62本 R6 土壌改良済 N=62本 → R7以降施工予定



緑：令和3年度施工済
青：令和4年度施工済
紫：令和5年度施工済
橙：令和6年度施工済

北 上 市	
市立公園展勝地	北上市 立花12地割内
全 1 枚 / 中 其 1	市立公園展勝地桜並木 長寿命化対策事業進捗図
市立公園展勝地桜並木長寿命化対策工事	
縮 尺	1 : 4000